AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC-ROUSSILLON
(Tél. : 72-58-72)
(AUDE, AVEYRON, GARD, HÉRAULT, LOZÈRE, PYRÉNÉES-ORIENTALES)
Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 16, rue de la République - MONTPELLIER
C. C. P. : MONTPELLIER 5.238.57

ABONNEMENT ANNUEL
12 N.F.

8ᵉ supplément au nº 19
AVEYRON - LOZERE

AVERTISSEMENT

TAVELURE DES ARBRES FRUITIERS A PEPINS

Sur tous les poiriers , sur tous les pommiers (même si la floraison est en cours) nous recommandons l'exécution d'un traitement dès réception dunprésent avis. Bien entendu sur les poiriers comme sur les pommiers il ne sera plus fait usage de produits cupriques.

INFORMATIONS

OIDIUM DU POMMIER

On sait que le champignon responsable de cette maladie hiverne à l'intérieur des bourgeons. On réduira les risques d'infection printaniers en supprimant les rameaux blancs, les bourgeons malades reconnaissables aux écailles légèrement écartées et desséchées. Ensuite un traitement au Soufre micronisé sera exécuté. Ce traitement est d'ailleurs également efficace contre la Tavelure.

MONILIA DU CERISIER

Exécuter un traitement à la chute des pétales sur les arbres atteints par la maladie l'an passé. Ce traitement sera également efficace contrele Gnomonia.

ANTHONOME DU POIRIER

Les quelques variétés à floraison tardive doivent recevoir une pulvérisation à base d'H.C.H., de Lindane, ou de D.D.T.

PSYLLES et PUCERONS DES ARBRES FRUITIERS

La présence de ces insectes est presque partout constatée ; ajouter un insecticide compatible à toutes les bouillies anticryptogamiques.

INSECTES DE LA LUZERNE
(Phytonomes, Apions)

Dès l'apparition des premiers dégâts (feuillage dévoré) traiter les luzernes soit à l'H.C.H. , soit au D.D.T.

30 avril 1962

1962-17

L'Inspecteur,
P. BERVILLE

Le Contrôleur ,
L.L. TROUILLON

Imprimerie du Languedoc- Roussillon - Le Directeur-Gérant : L. BOUYX